

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

SOFT DISTEMPER



As tintas Farrow & Ball são todas ecológicas e estão em conformidade com a legislação ambiental mais recente relativa ao teor de COVs (compostos orgânicos voláteis) das tintas.

Disponibilidade: Em latas de 5 litros em cores Farrow & Ball seleccionadas; queira consultar a tabela de cores da Farrow & Ball ou o website para informação sobre a lista completa. Venda directa através da Farrow & Ball, dos nossos stands de vendas e de armazenistas seleccionados em toda a Europa.

Utilização: Uma tinta sem óleo simples e tradicional, com aglutinantes de resinas naturais para originar um acabamento mate pulverulento. Permite que os tectos "respirem" e pode ser usada sobre reboco fino para salientar os detalhes.

Preparação: Não necessita de demão de base. Verificar que as superfícies estão todas em bom estado, limpas, secas e sem sujidade, gordura e outra contaminação. **Se pintar sobre demãos de tinta em mau estado, a tinta pode escamar ou descascar.**

Para informação adicional sobre edifícios mais antigos ou históricos, queira consultar a nossa Ficha de Informação sobre a Decoração de Edifícios Históricos.

Superfícies novas – aplicar sobre reboco nu isento de sais. As superfícies acabadas de rebocar com cal devem ser totalmente carbonatadas e curadas durante 4 a 5 semanas antes da aplicação da tinta.

Superfícies anteriormente pintadas com tinta sem óleo – lavar cuidadosamente a superfície para remover a tinta existente, dando atenção especial a todas as fendas de ornatos, e deixar secar.

Superfícies já anteriormente pintadas (acabamentos modernos) – não é adequada para superfícies pintadas com acabamentos modernos, como acabamento brilhante ou casca de ovo; estes necessitam de ser removidos antes de pintar a superfície.

Os tectos rebocados que apresentam problemas associados à presença de sais irão manchar e empolar a tinta; a utilização de Soft Distemper (Tinta Macia Sem Óleo) da Farrow & Ball permite que o tecto "respire" e que o problema seja monitorizado.

Superfícies estruturalmente danificadas – como as superfícies com reboco solto ou com fissuras, devem ser reparadas ou cheias com mástique apropriada. A Farrow & Ball não recomenda o uso de mástiques modernas em substratos à base de cal porque retêm a humidade e são muito duras, o que resulta em fissuras e porosidade irregular ao pintar.

Considerações: Devido à natureza tradicional deste acabamento, a tinta Soft Distemper (Tinta Macia Sem Óleo) da Farrow & Ball não aceita camadas subsequentes de tintas modernas.

As tintas sem óleo fabricadas segundo métodos convencionais e utilizando pigmentos tradicionais apresentam inevitavelmente pequenas variações de cor. A cor também se altera dependendo da superfície sobre a qual se aplica a tinta. A porosidade e o teor de humidade da superfície afectam a cor e podem resultar em alterações do seu tom.

Renúncia de Responsabilidade: A informação fornecida nestas fichas de especificação e informação técnica, quer seja fornecida verbalmente, por escrito ou através de ensaios, destina-se apenas a servir de orientação e é fornecida de boa fé, mas sem garantia, uma vez que a competência na aplicação da tinta e as condições do local estão fora do nosso controlo. Para mais informações, é favor contactar o nosso Departamento de Assistência ao Cliente. Não aceitamos responsabilidade pelo desempenho dos produtos resultantes de tal utilização, para além do valor dos produtos fornecidos por nós. Isto não afecta os seus direitos estatutários.

PAS_PT

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

SOFT DISTEMPER



Diluição: Na forma fornecida a tinta Soft Distemper (Tinta Macia Sem Óleo) requer a adição de pelo menos 10% de água. Para tectos de porosidade variável pode ser necessária uma diluição adicional para promover boa fluidez e minimizar variações de cor e de tom. Se a diluição for superior a 10%, a resistência do aglutinante começa a diminuir.

Pintura: Agitar sempre as tintas sem óleo antes de adicionar a água.
Não pintar a temperaturas inferiores a 10°C ou sob calor excessivo a temperaturas superiores a 30°C. Antes de usar a tinta verificar a cor, porque não nos responsabilizamos por custos de decoração resultantes da utilização de uma cor incorrecta. Se tiver de usar mais de uma lata da mesma cor, certificar-se de que os números de lote são idênticos, caso contrário misturar o conteúdo das latas antes de usar.

Aplicar com trincha (ou pulverizar, no caso de reboco frágil ou de superfícies irregulares). Em geral basta uma demão para proporcionar um bom acabamento. Quando diluir com mais de 10% de água, pode ser necessário aplicar duas demãos de tinta.

O produto é instável se for aplicado em demãos muito espessas e deve ser diluído como apropriado para a porosidade da superfície sobre a qual irá ser aplicado; consultar a secção acima, sobre a diluição.
Devido à natureza tradicional desta tinta sem óleo, deve evitar-se retocar.

Limpeza do equipamento: Limpar as trinchas e rolos com água quente e sabão.

Limpeza: Este produto não pode ser lavado nem limpo com pano húmido.

Formulação: Uma dispersão de pigmentos num aglutinante de colas de celulose e resinas naturais em água.

Conservação: Este produto não é inflamável. Este produto deve ser sempre protegido contra a geada e conservado em local fresco e seco a uma temperatura entre 5°C e 20°C. Ao fim de algum tempo ele separa-se em duas fases. Agitar para voltar a ganhar a sua consistência. Usar no prazo de 6 meses da data de compra. Não nos responsabilizamos pela deterioração do conteúdo ou da embalagem após esta data.

Eliminação: Embora seja uma tinta de base água, não deve ser eliminada em cursos de água. Os resíduos devem ser eliminados de acordo com a lei Environmental Protection Act 1990 (Lei de Protecção Ambiental, 1990) e os regulamentos relevantes relacionados com essa lei. Para mais informação, contactar as autoridades locais responsáveis pelo Ambiente.

Saúde e Segurança: Assegurar boa ventilação durante a aplicação e a secagem. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. Após contacto com a pele, lavar imediatamente com muita água e sabão ou com um produto de marca para a lavagem da pele. Manter fora do alcance das crianças. **Estão disponíveis Fichas de Dados de Segurança para utilizadores profissionais, mediante pedido.**

Renúncia de Responsabilidade: A informação fornecida nestas fichas de especificação e informação técnica, quer seja fornecida verbalmente, por escrito ou através de ensaios, destina-se apenas a servir de orientação e é fornecida de boa fé, mas sem garantia, uma vez que a competência na aplicação da tinta e as condições do local estão fora do nosso controlo. Para mais informações, é favor contactar o nosso Departamento de Assistência ao Cliente. Não aceitamos responsabilidade pelo desempenho dos produtos resultantes de tal utilização, para além do valor dos produtos fornecidos por nós. Isto não afecta os seus direitos estatutários.

PAS_PT

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

SOFT DISTEMPER



Ambiente:	Teor actual de COV g/l:	0,5 g/l
	Teor de COV p/p:	0,03%
	Classificação:	Mínima
	Limite máx. permitido em gramas por litro (2010)	30 g/l
	CATEGORIA	a

Cobertura	Tempo de Secagem	Tempo de Repintura	Nível de Brilho	Diluentes
Até 65 m ² por 5 litros, dependendo da espessura de aplicação e da porosidade da superfície.	1 a 2 horas até a superfície secar. Endurece de um dia para o outro.	Em geral basta uma demão para proporcionar um bom acabamento.	2 %	Água, se necessário

Número 7 Janeiro de 2012

Renúncia de Responsabilidade: A informação fornecida nestas fichas de especificação e informação técnica, quer seja fornecida verbalmente, por escrito ou através de ensaios, destina-se apenas a servir de orientação e é fornecida de boa fé, mas sem garantia, uma vez que a competência na aplicação da tinta e as condições do local estão fora do nosso controlo. Para mais informações, é favor contactar o nosso Departamento de Assistência ao Cliente. Não aceitamos responsabilidade pelo desempenho dos produtos resultantes de tal utilização, para além do valor dos produtos fornecidos por nós. Isto não afecta os seus direitos estatutários.

PAS_PT