

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

PAPEL TAPIZ DE TEXTURA ESTRIADA DRAGGED PAPERS



Todos los papeles tapices Farrow & Ball se fabrican empleando nuestra pintura ecológica aplicada sobre papel con Certificación FSC.

A tener en cuenta por los sujetadores del papel tapiz:

Los papeles tapices Farrow & Ball hechos a medida están fabricados con métodos tradicionales.

Nuestros colores de base se aplican mediante cepillo, que otorga al papel un fondo texturizado único. Posteriormente, se aplican nuestros patrones con pinturas respetuosas con el medio ambiente mediante técnicas tradicionales y de impresión estriada.

Aunque nuestra división de control de calidad hace su trabajo con extremo cuidado, siempre pedimos que compruebe que ningún rollo presenta daños y que el papel tapiz y la combinación de colores son correctos. Tenga en cuenta que nuestros papeles tapices pueden enrollarse en ambas direcciones, por lo que antes de colgarlos es necesario comprobar el diseño esté en la posición correcta. En caso de duda, visite www.farrow-ball.com, o póngase en contacto con nosotros directamente

Una vez que se haya colocado el papel, no aceptaremos ninguna responsabilidad por posibles errores.

Una vez que haya colocado tres o cuatro partes (1 rollo como máximo), compruebe el resultado para asegurarse de que no haya errores. Póngase en contacto primero con el punto de venta.

Preparación:

Elimine cualquier rastro de suciedad, papel tapiz anterior o escamación de pintura. Las grietas e irregularidades deben llenarse con un relleno adecuado. Todas las superficies deben estar limpias y secas. Las paredes húmedas deben tratarse antes de colgar el papel tapiz. La pintura en mal estado debe sellarse con una imprimación adecuada. Las superficies pintadas con brillo deben lijarse y las paredes húmedas deben tratarse antes de colgar el papel tapiz. Todas las superficies deben estar limpias y secas.

Nuestros papeles tapices son de 140gsm, con clasificación entre media y pesada. No obstante, en caso de que las paredes presenten grandes irregularidades, se puede utilizar forro.

Colores oscuros:

Hay que tener cuidado extra al colgar papeles oscuros, puesto que si no se pegan con cuidado, las juntas son más visibles sobre el fondo claro. En caso de dificultades a la hora de conseguir juntas perfectas, pinte una tira de emulsión de color similar al de las uniones en la pared.

Aplicación:

Por favor compruebe la repetición del patrón antes de cortar las partes según la altura de la pared, dejando 2-3 pulgadas (5 cm - 7,5 cm) en la parte superior e inferior para recortarlo.

Pasta – Recomendamos el uso de la Wallpaper Paste de Farrow & Ball, que ha sido formulada especialmente para los papeles tapices Farrow & Ball. No obstante, cabe señalar que no es necesario utilizar una pasta especial siempre y cuando sea adecuada para pegar un papel de más de 140gsm de peso. Si no está seguro, siga siempre las instrucciones del fabricante para el papel más pesado.

Aplique una capa uniforme, asegurándose de que los bordes estén bien pegados.

Descargo de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizan de buena fe pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

PAPEL TAPIZ

PAPELES DE TEXTURA ESTRIADA



Deje remojar el papel durante unos 5 minutos, hasta que esté flexible. Si el papel se remoja demasiado, encogerá al secarse.

Durante la aplicación, no estire el papel puesto que encogerá al secarse. Puede producirse un estiramiento excesivo del papel cuando el adhesivo es demasiado líquido o cuando se usa demasiado poco adhesivo.

El encogimiento del papel puede exagerar las juntas.

Todos nuestros papeles están numerados y deben colgarse consecutivamente.

Puesto que nuestros papeles tienen un acabado mate tradicional, los restos de adhesivo pueden verse como manchas brillantes. Asegúrese de quitar completamente los restos de adhesivo antes de que se seque.

Consideraciones:

Si bien nuestros papeles pueden colgarse en baños, las condiciones locales variarán de sala a sala, es decir, el tamaño, la extracción y la humedad general, etc., lo que provocará diferentes niveles de condensación y, por lo tanto, no podemos garantizar el comportamiento de nuestros papeles tapices en todas las situaciones. Todo cliente que esté considerando tal caso, debe considerar la situación general de la sala y progresar por su cuenta y riesgo.

Nuestros papeles no son adecuados para zonas de gran humedad. Si se ponen en cocinas o baños, asegúrese de que haya suficiente ventilación. Aunque son lavables, no son impermeables.

Limpeza:

Nuestros papeles tapices tienen un lustre que permite una limpieza suave con un paño húmedo suave.

Sólo para papeles de textura estriada

Para garantizar una apariencia uniforme en el papel fabricado con el método tradicional de cuba, es importante alternar la parte superior y la inferior al colgarlo. De lo contrario pueden verse bandas en las juntas cuando el borde claro queda junto a un borde oscuro.

Parte superior	Parte inferior	Parte superior	Parte inferior	Parte superior	Parte inferior	Parte superior	Parte inferior	Parte superior
Parte inferior	Parte superior	Parte inferior	Parte superior	Parte inferior	Parte superior	Parte inferior	Parte superior	Parte inferior

Descargo de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizan de buena fe pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.

CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO

PAPEL TAPIZ

PAPELES DE TEXTURA ESTRIADA



Protector de Pared
Decorativo Interno
EN 15102 11



Reacción al Fuego: Clase D s3, d2

Emisión de Formaldehído: Aprobado

Emisión de Metales Pesados y Elementos Específicos: Aprobado

Emisión de Monómero de Cloruro de Vinilo: Aprobado

Absorción Acústica: Sin determinar

Resistencia Térmica: Sin determinar

Farrow & Ball Ltd Uddens Estate, Wimborne,
Dorset, BH21 7NL, Inglaterra

Número 5 – Enero 2012

Descargo de responsabilidad: La información que se incluye en estas hojas de especificaciones y los consejos técnicos, ya sean verbales, por escrito o por experiencia, sirven de guía y se realizan de buena fe pero sin garantía alguna, dado que la capacidad para la aplicación y las condiciones del lugar están fuera de nuestro alcance. Para más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. No aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento de los productos, que resulte de dicho uso y que supere el valor de la mercancía entregada por nosotros. Esto no afectará sus derechos legales.