

# FARROW & BALL®

CRAFTSMEN IN PAINT AND PAPER

## FOLHA DE DADOS REGULAMENTAR

### Exterior Masonry

Todas as tintas da Farrow & Ball são amigas do ambiente, tendo um conteúdo baixo ou mínimo de compostos orgânicos voláteis (COV), e à base de água, o que lhes confere um odor pouco intenso e um rápido tempo de secagem, beneficiando-o tanto a si como ao ambiente.

#### Composição química:

Farrow & Ball Exterior Masonry é uma mistura. A composição deste produto é de propriedade exclusiva da Farrow & Ball e não será divulgada a terceiros. A informação relativa à presença de componentes perigosos acima dos limites de concentração reportáveis, de acordo com a legislação nacional aplicável, pode ser encontrada na Ficha de Segurança, a qual está disponível para os utilizadores profissionais, mediante pedido.

#### Usos Recomendados e Aplicação do Produto:

Farrow & Ball Exterior Masonry é recomendada para aplicações no lado de fora de acordo com o seguinte CEPE (Conselho Europeu de produtores e importadores de tintas, tintas de impressão e cores de artistas). Descrições de Exposição de Trabalhador específicas do setor (SWEDs): CEPE\_PW\_01\_V1: Ambiente industrial. CEPE\_PW\_03a\_v1: Pintura de pulverização profissional, coberta (Nível 1). CEPE\_PW\_03b\_v1: Pintura de pulverização profissional, coberta (Nível 2). CEPE\_PW\_04\_v1: Pintura profissional, escova / rolo para interior.

#### Compostos Orgânicos Voláteis (VOC):

A Emulsão Farrow & Ball Exterior Masonry foi testada na UE para VOC em ISO 11890-2: 2000, de acordo com a Diretiva Europeia de Tintas 2004/42 / EC. O limite da UE para este produto é Cat c 40 g / l. Farrow & Ball Exterior Masonry contém no máx. 4 g / l (baixo) por ISO 11890-2. Farrow & Ball Exterior Masonry foi testada nos EUA para o método EPA VOC de acordo com os padrões da Agência de Proteção Ambiental. O limite dos EUA para este produto é de 50 g / l. A Emulsão Farrow & Ball Estate contém 4 g / l (Baixa) VOC do Método EPA 24.

#### Status Global de Inventário Químico:

Todos os componentes da Farrow & Ball Exterior Masonry estão incluídos nos seguintes Inventários Químicos:

- . Austrália - AICS (Inventário Australiano de Substâncias Químicas)
- . China - IECSC (Inventário de Substâncias Químicas Existentes na China)
- . Nova Zelândia - NzioC (Nova Zelândia Inventário de Produtos Químicos)
- . Canadá - DSL (Lista Canadense de Substâncias Domésticas)
- . União Europeia - EINECS (Inventário Europeu de Substâncias Químicas Existentes)
- . Japão - ENCS (Inventário Japonês e Existente de Substâncias Químicas)
- . Coreia - KECI (Korea Existing Chemicals Inventory)
- . Filipinas - PICCS (Inventário de Químicos e Substâncias Químicas das Filipinas)
- . Suíça - SWISS (Inventário de Novas Substâncias Notificadas)
- . EUA - TSCA (Lei de Controle de Substâncias Tóxicas)

#### Metais pesados:

Os metais pesados cádmio (Cd), mercúrio (Hg), chumbo (Pb) e crómio (Cr (VI)) não são utilizados intencionalmente no fabrico da Emulsão Farrow & Ball Estate. Espera-se que as concentrações totais de metais pesados que podem estar presentes como resultado estejam abaixo dos limites atualmente impostos pelos seguintes regulamentos em todo o mundo:

- . CONEG (Coalizão de Governadores do Nordeste)
- . Directiva da UE 94/62 / EEC
- . Directiva europeia 2000/53 / EC e emenda 2002/525 / EC
- . Directiva da UE 2002/95 / CE
- . Segurança de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos (BS EN 71-3: 1995)
- . Regulamentações do CPSC 16 CFR 1303/16 CFR 1500: 121 (<90 ppm de chumbo)

No entanto, não é possível excluir a presença de metais pesados individuais. Oligoelementos podem entrar em emulsão Farrow & Ball Estate dentro das matérias-primas usadas na fabricação deste produto e através de auxiliares durante o processamento. Esses oligoelementos podem ser detectados apenas por métodos analíticos.

**Outros metais:**

Os seguintes metais não são usados intencionalmente na fabricação da Emulsão Farrow & Ball Estate: Bário (Ba), Antimônio (Sb), Arsênico (As), Selênio (Se), Cobalto (Co), Estanho (Sn), Níquel (Ni), zinco (Zn), berílio (Be) e bismuto (Bi).

**Segurança dos brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos (EN 71-3:2013+A3:2018):**

Farrow & Ball Exterior Masonry foi testada de acordo com a EN 71-3: 2013 + A3: 2018 e atende aos limites especificados de migração de elementos de materiais de brinquedos da seguinte maneira:

Elemento	Substância	Valor medido (mg / kg)	Limite Máximo (mg / kg)
Elemento	Antimônio (Sb)	<0.2	11.3
Elemento	Arsênico (As)	<0.1	0.9
Elemento	Bário (Ba)	<100	375
Elemento	Cádmio (Cd)	<0.125	0.3
Elemento	Chumbo (Pb)	<0.125	0.5
Elemento	Mercúrio (Hg)	<0.05	1.9
Elemento	Selênio (Se)	<3	9.4
Elemento	Alumínio (Al)	<400	1406
Elemento	Boro (B)	<100	300
Elemento	Crômio III (Cr)	<0.004	9.4
Elemento	Crômio VI (Cr)	<0.004	0.005
Elemento	Cobalto (Co)	<0.5	2.6
Elemento	Cobre (Cu)	<50	156
Elemento	Manganês (Mn)	<100	300
Elemento	Níquel (Ni)	<6	18.8
Elemento	Estrôncio (Sr)	<250	1125
Elemento	Estanho (Sn)	<0.2	3750
Elemento	Zinco (Zn)	<300	938

**Substâncias de preocupação:**

As seguintes substâncias que causam preocupação não são usadas intencionalmente na fabricação da Farrow & Ball Exterior Masonry: polihalogeno-bifenil / terfenóis / éteres difenílicos (PCB, PCT, PBB, PBDE), hidrocarbonetos clorados / parafinas, substâncias destruidoras da camada de ozônio (CFC), halogênios (F, Cl, Br, I), nonilfenol e nonilfenol etoxilados, amina aromática, formaldeído ou substâncias geradoras de formaldeído, amianto, substâncias radioativas, ftalatos, bisfenol A e APEO (etoxilatos de alquilfenol). Com base em nosso conhecimento atual das matérias-primas usadas na produção de Exterior Masonry e nas informações fornecidas à empresa por nossos fornecedores de matéria-prima (como fichas de dados de segurança e fichas técnicas), podemos confirmar que Exterior Masonry não contém nenhuma das substâncias de Muito Alta Preocupação (SVHC) incluída em:

- A Lista de Candidatos do Anexo XIV do REACH a níveis superiores aos valores de concentração máxima tolerados estabelecidos pelo Regulamento da UE 1907/2006 / CE, ou acima de 0,1%, consoante o que for menor.
- A Lista de Substâncias Tóxicas publicada no Anexo 1 do Canadian Environmental Protection Act 1999.
- Programação A do Capítulo 423 - Relatórios e Divulgação Ambiental do Código Municipal de Toronto em limites de concentração ou de comunicação de massa maiores que os limites publicados.
- O Inventário Nacional de Emissões de Poluentes (Regulamento Ontário 127/01), Canada Gazette, números 1-230 em limites de concentração ou relatórios de massa maiores do que os limites publicados.
- Materiais de construção da lista vermelha (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, Comissão Européia de Meio Ambiente, Estado da Califórnia e Instituto Internacional do Futuro Vivo).
- Regulamentos de Produtos Químicos e Contêineres do Canadá (CCCR).
- O Regulamento de Produtos Perigosos do Canadá (HPR).
- Os Regulamentos dos Berços, Berços e Bassinets do Canadá no Canadá.
- Lei Federal das Substâncias Perigosas dos EUA (FHSA).
- Padrão de Comunicação de Perigos Revisado dos EUA (HCS).

**Proposta 65 da Califórnia OEHHA:**

AVISO: Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo acetaldéido, que é conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer, e metanol, que é conhecido no estado da Califórnia por causar defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**Decreto Francês de Qualidade do Ar Interior 2011-321 - Arrêté Abril 2011:**

Farrow & Ball Exterior Masonry foi testada para emissões internas de acordo com a norma ISO 16000 da seguinte forma:

Substância	Formaldeído * 8
Substância	Acetaldeído * ND
Substância	Tolueno * ND
Substância	Tetracloroetileno * ND
Substância	Etilbenzeno * ND
Substância	Xileno * ND
Substância	Estireno * ND
Substância	2-Butoxyethanol * ND
Substância	Trimetilbenzeno * ND
Substância	1,4-diclorobenzeno * ND

\* Concentração após 28 dias (µg / m3).

A Farrow & Ball Exterior Masonry cumpre os requisitos das directivas francesas de 30/04/2009 e 28/05/2009 sobre as condições para a comercialização de produtos para construção e decoração contendo substâncias cancerígenas, mutagênicas ou tóxicas para a reprodução da categoria 1 ou 2 e corresponde à classe de emissão A+ do regulamento francês sobre a rotulagem do produto para construção ou revestimento de paredes ou pavimentos e pintura e verniz sobre as suas emissões de poluentes voláteis (Arrêté abril 2011).

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



**Regulamento (UE) n.º 528/2012 relativo aos produtos biocidas:**

Este produto contém os seguintes produtos biocidas utilizados como conservantes em lata: - 5- cloro-2-metil-2h-isotiazol-3-ona e 2-metil-2h-isotiazol-3-ona (3:1), : 1,2- bensotiazol-3 (2H) -ona, bronopol. Este produto também contém os seguintes produtos biocidas que são usados como conservantes de filmes: - Diuron (ISO), 3-iodo-2-propinil butilcarbamato. Nenhum nanomaterial está presente. Manter fora do alcance das crianças. Use luvas de proteção (como luvas de nitrilo) e proteção para os olhos ao usar este produto. Evitar o contato com a pele e os olhos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água e consulte um médico. Não esvazie em drenos ou rios. Entre em contato com o Departamento Ambiental local para obter instruções sobre o descarte. Uma ficha de dados de segurança deste produto está disponível mediante solicitação.

**Contacte-nos:**

Para aconselhamento sobre cores, acabamentos de pinturas ou papéis de parede, a nossa equipa de atendimento ao cliente está disponível para o ajudar; basta ligar +44 (0) 1202 876141, enviar um e-mail para [sales@farrow-ball.com](mailto:sales@farrow-ball.com) ou escrever-nos para Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, Reino Unido. Tenha em atenção que as chamadas poderão ser gravadas para fins de formação. Importado na UE por Farrow & Ball, Kaiserstraße 25, Frankfurt am Main, Deutschland, +49 (0) 69 2424 6269.

**Renúncia de Responsabilidade:**

A informação fornecida nestas fichas de especificação e informação técnica, quer seja fornecida verbalmente, por escrito ou através de ensaios, destina-se apenas a servir de orientação e é fornecida de boa fé, mas sem garantia, uma vez que a competência na aplicação da tinta e as condições do local estão fora do nosso controlo. Para mais informações, é favor contactar o nosso Departamento de Assistência ao Cliente. Não aceitamos responsabilidade pelo desempenho dos produtos resultantes de tal utilização, para além do valor dos produtos fornecidos por nós. Isto não afecta os seus direitos estatutários.

Issue Date: 20/02/2020